

TABLA DE APLICACIONES



REYMAX®
Tu batería de confianza

Automóviles
Pick ups
Utilitarios
Camiones
Máquinas viales y Agrícolas



RI
Tu

REY
ería de

MAX
de confianza

	ALEKO	PAG. 2
	ALFA ROMEO	
	ARO	
	AUDI	
	BMW	
	CHERY	PAG. 3
	CHEVROLET	
	CITROËN	
	CHRYSLER	
	DODGE	
	DACIA	PAG. 4
	DAEWOO	
	DAIHATSU	
	FIAT	
	FORD	
	HONDA	PAG. 5
	HYUNDAI	
	ISUZU	PAG. 6

	JAGUAR	PAG. 6
	KIA	
	LADA	
	LAND ROVER	
	ASHOK LEYLAND	
	MAZDA	PAG. 7
	MERCEDES BENZ	
	MINI	
	MITSUBISHI	
	NISSAN	
	PEUGEOT	PAG. 8
	PORSCHE	
	RENAULT	PAG. 9
	ROVER	
	SAAB	PAG. 10
	SEAT	
	SSANGYONG	
	SUBARU	

	SMART	PAG. 10
	SUZUKI	
	TOYOTA	
	VOLKSWAGEN	
	VOLVO	
LÍNEA PESADOS		PAG. 11
	AGCO ALLIS	PAG. 12
	AGRALE	
	ASIA MOTORS	
	CASE	
	CHEVROLET	
	CHRYSLER	PAG. 13
	CLARK	
	DAEWOO	
	DAIHATSU	
	DEUTZ-AGRALE	
	DIMEX	PAG. 14
	FIATALLIS	

	FIAT	PAG. 12
	FORD	
	HALLA	
	HYSTER	
	HYUNDAI	
	ASUZU	PAG. 13
	IVECO	
	JOHN DEERE	
	KIA	
	MASSEY FERGUSON	
	MERCEDES BENZ	PAG. 14
	MICHIGAN	
	MITSUBISHI	
	NELIDA HOLLAND	
	NISSAN	
	RENAULT	PAG. 15
	SAME	
	SCANIA	

	TOYOTA	PAG. 15
	VASSALLI	
	VOLKSWAGEN	
	VOLVO	
	YALE	
	ZANELLO	
	ZETOR	



TABLA DE APLICACIONES



MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
 ALEKO			 AUDI			Pick-Up/Utilitario/4x4		
2141	Nafta	RS065D	100	V6 / Avant TDi	RS080D	Q5	2.0 TFSi / 3.2 FSi	RS100
2141	Diesel	RS075D/RS080D	A1	1.4 TFSi	RS085D	Q5	3.0 TDi v6 quattro 24v s-tronic 250 cv AT	RS100
 ALFA ROMEO			A3	1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.0 TDi	RS075D/RS080D	Q6		RS100
145	Quadrifoglio / 16 V	RS075D/RS080D	A3		RS080D	Q7		RS100
145	1.8 / 1.8 TS / 2.0 TD	RS080D	A3	1.4 TFSi / 1.8 TFSi	RS085D	 BMW		
146	1.8 / 2.0	RS075D/RS080D	A4		RS085D	318	S4 / iS2 / iSA2	RS085D
146	Ti / TD	RS080D	A4	2.0 V	RS075D/RS080D	318	TDS Compact	RS085D
147	147 TS	RS080D	A4		RS085D	320	320 / 320i	RS075D/RS080D
155	2.0 Spider / 1.8 / 2.0	RS075D/RS080D	A4	1.8 Turbo	RS075D/RS080D	323	Ti M Sport / Ti Compact	RS080D
156	2.0 / TS 2.0	RS075D/RS080D	A4		RS085D	325	TDSA	RS085D
159		RS085D	A5	Coupe (8T3) 2.0 TFSi 16V 211/225/230 cv	RS085D	328	Iny / Cabriolet	RS080D
164	2.0 / 3.0	RS085D	A5		RS085D	328	Ci A Coupé	RS085D
Giulietta	1.8 TB 16V 235 cv / 1.4 T-Jet 16V S&S 120 cv	RS075D/RS080D	A5	Sportback Quattro (8TA) 3.0 TDi V6 24V Multitronic 218 cv AT	RS085D	330	Ci / Iny / Diesel	RS085D
Mito	1.4 TB 16V MultiAir / S&S 170 cv	RS075D/RS080D	A6	A6 V6 / 3.0	RS080D	523	iA / Iny	RS100
 ARO			A6	2.5 TDi / Avant / Manual / Tiptronic / All Road	RS085D	528	iCTV / iACTV / iSTV / i4	RS085D
10.4	Diesel	RS075D/RS080D	A6	2.7 FSi / 3.0 TDi / 3.2 FSi	RS100	120 / 130	Iny	RS085D
243	Diesel	RS075D/RS080D	All Road	2.7 TDi / 3.0 TDi / 3.2 FSi	RS100	316 / 323 / 328		RS075D/RS080D
244	Diesel	RS075D/RS080D	S3		RS085D	518 / 520 / 525		RS075D/RS080D
246	Diesel	RS075D/RS080D	S4	4.2	RS085D	540 / 740	Iny / iA	RS100
320	Diesel	RS075D/RS080D	TT		RS075D/RS080D	A1	1.4 T FSi	RS085D
			TT	3.2 V6	RS085D	Q5	2.0 T FSi / 3.2 FSi	RS100
			146	Ti / TD	RS080D	Serie 1		RS085D
			146	Ti / TD	RS080D	Serie 3		RS085D

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
Serie 5		RS100	Cobalt		RS070D/RS065D	Silverado	Diesel Hasta 1998	RS085D
Serie 6		RS100	Corsa / Corsa II	1.0 / 1.4 (Nafta Base) / 1.4 / 1.6 / II 1.8 / (Full Nafta) / II 1.8 CD	RS065D/ RS075D RS080D	Zafira	GL / GLS	RS065D
Serie 7		RS085D	Corsa / Corsa II	Diesel	RS080D	Zafira	Diesel	RS080D
Z3	2,0	RS080D	Onix / Prisma	1.4L LT / LTZ / Caja Manual / Caja Automática	RS070D/RS065D	 CITROËN		
Z4		RS085D	Spark		RPN540D			
Pick-Up/Utilitario/4x4			Spark	L/2011	RS050ACD	C3	Air cross	RS065D
X3		RS100	Sonic	1.6 LT / LTZ	RS070D/ RS075D	C3	1.4 / 1.6 (Nafta)	RS050ACD
X5		RS100	Tigra	1.6 16V	RS065D	C3	1.4 HDi	RS070D/RS075D
X6		RS100	Vectra	CD (Nafta / Diesel) Hasta el 2000	RS070D/ RS075D	DS3	1.6 THP 16V Airdream 156 cv	RS070D/RS075D
X7		RS100	Vectra	GL / GLS / CD 16V / Línea 2008 / 2.4 16 V / GT	RS065D	DS3	1.6 THP Racing 16V 206 cv	RS070D/RS075D
 CHERY			Vectra	TD / DTi / Naf. 2.2	RS080D	C4	VTS	RS085D
Fulwin	1.5 16v	RS075D/RS080D	Pick-Up/Utilitario/4x4			C4	1,6	RS050ACD
QQ	1.1 (Original Positivo Izq. Con Adaptador)	RPN540	Captiva	LS Nafta Línea 2015	RS070D/ RS075D	C4	2.0 HDi / 2.0	RS085D
Face	1.3 / 1.5	RS075D/RS080D	Captiva	Diesel	RS085D	C5	2.0 (Nafta) / 2.0 HDi / 3.0 i	RS085D
 CHEVROLET			Corsa	1.6 Cargo	RS065D	DS4	1.6 THP Coupe 16V 156 cv	RS075D
400		RS085D	Corsa Combo	D 1.7	RS080D	DS4	1.6 THP Coupe 16V 200 cv Sport Chic	RS085D
Agile	1.4 LS / LTS	RS065D	D-20	Desde 1999	RS090I	Lounge		RS085D
Astra	Nafta	RS065D	Luv	D / TD / 2.5 / 2.8 / 4x2 / 4x4	RS090I	Picasso	1,6	RS050ACD
Astra	Diesel / DTi / TD	RS080D	Spin	LT Nafta	RS065D	Picasso	2.0 / 2.0 HDi	RS070D/RS075D
Aveo	Línea 2010	RS065D	Meriva	GL / GLS	RS065D	Grand Picasso		RS085D
Celta / Prisma	LS 1.4 / LT / 1.4 LS / LT	RS070D/RS065D	Montana	Nafta	RS065D	Saxo	1.1X	RS050ACD
Celta	Advantage	RS065D	Pick Up	Nafta (Hasta 1998)	RS080D	Saxo	1.4 VTS / 1.5 DX	RS070D/RS075D
Chevy	62 al 80	RS085D	S-10	2.8 TDi Línea 2014 Motor Duramax	RS100	Visa		RS050ACD
			S-10	TDi 2.8 L/2001	RS075D/RS080D/RS950	Xantia	Nafta / Diesel / TD (Base)	RS065D
			Tracker	Todas las versiones Nafta	RS075D	Xantia	16V	RS065D

TABLA DE APLICACIONES



MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA		
Xsara	Todos	RS065D	 DODGE	Pick-Up/Utilitario/4x4		Pick-Up/Utilitario/4x4				
Xsara	HDi (Desde 2000)	RS080D		Ram	2500 (2 Bat.)	RPN70I	Rocky	TDi	RS110	
Xsara Picasso	1.6 i / 2.0 i / 2.0 HDi	RS065D					Move / New Move	Wagon Iny MPi	RPNS40D	
ZX	Aura Iny	RS065D					Terios	Desde 2000	RPNS40D	
ZX	Nafta / Diesel Iny / TD / Familiar - (Base)	RS070D/RS075D	 DACIA	Pick-Up/Utilitario/4x4		Pick-Up/Utilitario/4x4				
ZX	Nafta / Diesel / TD- (C/Techo Full)	RS085D		1310	TLX	RS065D	500		RS050ACD	
Pick-Up/Utilitario/4x4				1410	TLX / Rural / Pick-up	RS065D	500 L	Pop Star 1,4 16V / Pop Dualogic	RS070D	
C 15	Diesel / Furgón	RS065D		Berlina	1,6	RS065D	Adventure	Diesel	RS075D/RS080D	
Berlingo	Nafta / Diesel / Furgón / Multispace	RS075D/RS080D	Break	1,6	RS065D	Barchetta	1.8 16V	RS065D		
Jumper	2.8 HDi	RS100/RS980	Pick-Up/Utilitario/4x4			Brio / Vivace 147		RS075D/RS080D		
 CHRYSLER			Pick Up	1.6 / 1.6 Doble Cabina	RS065D	Bravo	2.0 i 20V 154cv HGT	RS070D		
Neon	2000 LE / LX / SE	RS075D/RS080D	 DAEWOO	Pick-Up/Utilitario/4x4		Pick-Up/Utilitario/4x4				
Pick-Up/Utilitario/4x4				Cielo	GI / GLE / GLX / Coupé	RS065D	Duna / Uno	Nafta Base / Fire / Nafta full / Duna Naft. Weekend Full	RS065D	
Jeep	Wrangler	RS080D		Espero	CDX 2.0	RS065D	Duna / Uno	Diesel / GNC / Duna Weekend Diesel	RS080D	
Wrangler	Rubicon 3.6 / Sport.	RS080D		Racer	GTi	RS065D	Idea	1.4 / 1.8 / 1.8 HLX / Adventure	RS065D	
Cherokee	Limited TD 2.5 / 3.1	RS085D	Tacuma	CDX 2.0	RS090I	Idea	1.6 16 v / 1.4 8 v Atractive / 1.8 Adventure	RS070D		
Dakota	TD 2.5 / Sport / Clubcab	RPN70I	Pick-Up/Utilitario/4x4			Linea	1.8 N 16 v / 1.9 16 N	RS065D		
Gran Caravan	3,3	RS085D	Damas	Furgón / Coach / Deluxe	RPNS40D	Linea	Etorke	RS070D		
Gran Cherokee	Limited TD 2.5 / 3.1	RS085D	Labo	Caja Abierta	RPNS40D	Marea	1.6 SX / Weekend SX	RS070D		
Gran Cherokee	TD	RS100/RS980	Pick-Up/Utilitario/4x4			Marea	2.0 ELX / HLX / 1.9	RS080D		
PT Cruiser	2,4	RS075D/RS080D	 DAIHATSU	Pick-Up/Utilitario/4x4		Pick-Up/Utilitario/4x4				
Renegade	Sport 1.8 N	RS085D		Applause	1,6	RPNS60D	Palio / Siena	1.3 / 1.4	RS075D/RS080D	
				Cuore		RPNS40D	Palio / Siena	1.6 / 1.8 / R / Adventure / Weekend	RS065D	
							Palio / Siena	1.7 Diesel / TD / Adventure	RS075D/RS080D	
						Grand Siena	1,6	RS075D/RS080D		
						Punto	1.4 / Essence 1.6	RS065D		

TABLA DE APLICACIONES

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
Regatta	670	RS065D/RS075D/RS080D	Fiesta	(Desde 1997 hasta 2002) Origen Brasil	RS075D/RS080D	Ranger	2.4 N	RS070D/RS075D
Spazio	Diesel	RS080D	Fiesta	Diesel Origen España	RS080D/RS075D	New Ranger	2.5 / 2.2 Tdci / 3.2 Diesel	RS085D
Stilo	1,8	RS075D/RS080D	Fiesta	Kinetic 1.6	RS065D	Transit	120 / 190 / BUS	RS085D
Tempra	Plata	RS065D	Focus	1.6 / 1.8 / 2.0 (Nafta)	RS065D			
Tempra	Oro	RS080D	Focus	TD / TDCi	RS080D/RS075D			
Tipo	1.4 / 1.6	RS065D	Focus	EXE L/2009	RS065D	City	1.5 LX / ELX	RPNS40D
Uno	Evo 1.4 Fire	RS065D	Focus III	1.6 / 2.0	RS065D	Accord	LX / 2.0 EX / 2.2 EX / EXL / EXR / EXRL / 2.3 EX / EXR / EXRL (Hasta 1996)	RS090D
Uno	Línea Nueva	RS075D/RS080D	Galaxy	Carburador / Inyección	RS080D	Accord	2.3 / 2.4 EX / EXR / EXRL / 2.7 EXR V6 (De 1999 en Adelante)	RS070D/RS075D
Mobi		RS070D	Ka		RS050ACD	Accord	3.0 (L/N)	RPN60D
Pick-Up/Utilitario/4x4			Ka	1.0 FLY / 1.6 FLY / 1.6 Plus Top	RS050ACD	Accord	3.5 EX V6	RS090D
Ducato	1.9 Diesel	RS085D	Mondeo	1.8 / 2.0 / 2.2 TDCi / 2.5	RS080D/RS075D	Acura Legend		RPN70I
Ducato	2.4 D / 2.5 D / 2.8 TD / Minibus / 2.8 JTD / 2.3 MJet	RS100	Orion	GL / GLX / Ghia	RS065D	Civic	Todas las versiones 2004-2007	RPN60D
Fiorino	Nafta	RS065D	Sierra	2.3 Ghia / GL / LX / Rural	RS080D	Fit	1.4 LX / 1.5 EX / LX 1.4 AT / LX 1.4 MT/AT / EXL 1.5	RPNS40D
Fiorino	Diesel	RS080D/RS075D	Taurus	2.0 / 2.0 - 2.3 Ghia	RS075D/RS080D	Legend	3,5	RS090D
Strada	Diesel	RS080D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4			Prelude	Toda la línea	RS090D
Uno tren Van		RS075D	Escape	2.0 XLS / XLT	RS080D	Pick-Up/Utilitario/4x4		
Vetrato	18 2.8 D	RS100/RS980	Courier	Pick Up (Nafta)	RS065D	CRV	Todas las versiones	RPN60D
Toro	2.0 MJTD	RS085D	Courier	Pick Up (Diesel) / Furgón	RS080D	HR-V	Todas las versiones	RPN60D
			Eco sport	XL / XLS 1.6 / 1.6 XLT / 2.0 XLT L/06	RS050D	HR-V	Línea 2015	RPN60D
			Eco sport	XLT 2.0 / TDCi	RS065D	Passport		RPN70I
Escort	Cross S/A	RS075D/RS080D	Eco sport KD	1,6	RS065D	Pilot	3.5 V6 Nafta	RS090D
Escort	1.6 / 1.8 / 2.0 Nafta	RS065D	Eco sport KD	2.0 / 2.0 4x4 / 1.5 Tdci	RS065D	Stream		RS090D
Falcon	3.0 / 3,6	RS085D	F 250	Nafta	RS070D/RS075D			
Escort	D / TD / Coupé Si 1.8 16V	RS080D	F100	D / XLD / Supercab	RS085D			
Fiesta	CL / CLX 1.3 (Hasta 1996) / (Desde 2002 TDCi)	RS065D	Ranger	Naft 2.3 / 2.5D / TD / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 4.0 / XL 2.3 MPI / XL 2.5 TDi / 3.0 TDi	RS085D	Accent	Toda la línea	RPN60D

TABLA DE APLICACIONES



MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	
Atos	Toda la línea	RPNS40D	 ISUZU	Pick-Up/Utilitario/4x4		 LADA	Magentis	2,0	RS070D/RS075D
Elantra	Toda la línea	RS070D/RS075D					Magentis	2.0 EX	RS080D
Genesis	2.0 / 3.8	RS085D					Picanto		RPNS40D
I 10	Todas las versiones	RPNS40D		Pride	GLX / POP		RPNS40D		
I 30	2,0	RS070D/RS075D		Rio	Rio 4 p / 5 p		RS070D/RS075D		
Sonata	Toda la línea	RS070D/RS075D		Sephia	GTX / II		RPN60D		
Veloster	Nafta	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Pick-Up/Utilitario/4x4			Besta		RPN70I	Carnival	EX / GS / LS / EX 2.9	RPN70I	
Galoper	DSL	RPN70I	Carnival	Diesel 2004	RS110	Carnival	Diesel Línea 2016	RPN70D	
Galoper	Innovation	RS070D	Carnival	2700 / 2500	RPN70I	K	2500 Línea 2016	RPN70D	
Galoper	TC / TCi / High Roof	RPN70I	K	3.8 N	RPN70I	Sorento		RS070D/RS075D	
H1	Línea 2016 Nafta	RS085D	Soul	2.0 Nafta / 2.0 TDi / D	RPN70I	Sportage	L/N 2.0 Diesel	RPN70I	
H2	Diesel	RPN70I	Sportage	L/N 2.0 Nafta	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4			
H 250 / 350		RPN70I	LADA						
H100	1.0 / 1.25 / 1.5 / Van	RPN70I	Laika	2115 / 2107	RS065D	Samara	1,3	RS065D	
HD	65 / 72	RS090I	Tavria		RS065D	Pick-Up/Utilitario/4x4			
HD	HD 78	RPN70D	Niva	2,12	RS065D	Pick-Up/Utilitario/4x4			
HD	HD 78	RPN70D	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Matrix	GL / GLS	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Santa Fe	2.2 / 2.7	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Santa Fe	GLS 2.2 CRDi / GLS 2.7 CRDi (Línea 2008)	RPN70I	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Terracam	GL 2.9	RPN70I	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Trajat	2.0 / 2.7	RS085D	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Tucson		RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4						
Tucson	Línea 2016 Nafta	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4						

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
 LAND ROVER			 MINI			 MITSUBISHI		
Defender	110 / 110 TD5	RPN70D	Clase A 160	Classic / Elegance	RS065D	Mini Cooper	1.6 L/N	RS065D
Freelander	1.8 / 2.0 TD	RS085D	Clase B	170 / 200	RS085D	Mini Cooper	Línea 010/011	RS085D
Range Rover		RS110	Clase C	220 TD / CDI / Elegance Plus / 230 / 240 / 250 / 280	RS100			
 ASHOK LEYLAND			Clase C 180		RS070D/RS075D			
Mini Cooper	L/V	RS065D	Clase C	200	RS085D	Colt	GTi 1.8	RPN60D
Coupe MG-F		RS065D	Clase C	250	RS085D	Colt	GLXi 1.5 / 1.6	RS070D/RS050D
 MAZDA			Clase CL	500 / 600	RS100	Eclipse	GS-T/GSX	RS070D/RS050D
323F	Hatchback / Sedan / GLX	RS090D	Clase CLC	350	RS100	Galant	2.0/2.4/GLS/S.Saloon/VR6i	RS090I
121		RPN60D	Clase CLK	230 / 320 / 430	RS085D	Lancer	GLXi/ GTi	RPN60D
626	Hatchback / Sedan / GLX	RS090D	Clase E	220 / 250 / 300 / 320	RS085D	Lancer	GLX / GLX 1.6	RS090I
929		RS065D	Clase E 240	Elegance Plus	RS100	Lancer	Evolution / Calle	RPNS40D
RX7		RS065D	Clase E 270	CDi	RS100	Lancer	GLXi (del 2001 en adelante)	RS070D/RS075D
Millenia		RS065D	Clase E 320	Avantgarde / Elegance Plus / TD	RS100	Lancer	2.0 / GLX / GT 2.0	RS075D/RS080D
 MERCEDEZ BENZ			Clase E 430	Avantgarde / Elegance Plus	RS100	Lancer	2.0 GLS	RS065D
190	D / 2.5	RS080D	S	320 / 500 / 600	RS085D	Pick-Up/Utilitario/4x4		
190	E / 2.0 / 2.3 / 2.6	RS070D/RS075D	SLK	200 / 300	RS085D	L 200	Sport HPE	RS085D
270		RS100	Pick-Up/Utilitario/4x4			L 200	4x2 / 4x4 / GL / GLS / GLX	RPN70I
300	E / CE / SE / SL / TE	RS070D/RS075D	MB 180	Combi / Furgón / Pick-Up	RS085D	L 200	Sport L/N	RS075D/RS080D
320	E / Coupé / SL	RS070D/RS075D	ML	230 / 270 / 270 CDI / 320 / 350 / 430	RS100	L 200	Línea 2011 3.2/2.5L	RPN70D
500	S / SE / SEC / SL	RS070D/RS075D	ML	320 / 400 CDI / 430 / 500 / 600	RS100	L 300	Panel Van / Minibus	RPN70I
			Sprinter	Todas las versiones	RS100/RS980	Montero	GL / GLS / GLX / Metal Top	RPN70I
			Viano	220 / 230	RS100	Montero	GLS Metal 10 3.2 GLS / Di-D (2 Bat.)	RPN70I
			Vito	220 / 230	RS085D	Montero	3.2 Di / Sport (2 Bat.)	RPN70D

TABLA DE APLICACIONES



MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
Nativa	LS 3.0	RPN70I	Trade	3,0	RPN70I	405	GLD / GRDT / SV / S V3	RS085D
Outlander	GLS	RS085D	X-Terra	2.8 TD / L/011	RS070D	405	D / DT / D2 / i 1.6	RS080D
Outlander	2.4 / 3.0 V6 / 2.0 Sport (DIESEL)	RS075D/RS080D	X-Trail	L/010	RS070D	406	STD / SV / SVD	RS085D
Space Wagon		RPN60D	 PEUGEOT 			407	Toda la Línea	RS085D
 NISSAN 						408	Caja Automatica	RS085D
			106	N 1.3 / 1.5	RS060D	408	Caja Manual	RS085D
Tiida	1.8 Visia/tekna/Acenta	RS075D/RS080D	106	Diesel	RS070D/RS075D	408	Línea 2016 Nafta / HDi	RS085D
Maxima	G / GV	RS080D	205	D / GLD / SR / ST / C / CJ / RG3 / RG5	RS070D	504	XS TF / Nafta (Desde 1996) / Pining Farina / GRTN	RS070D/RS080D
New Maxima	Out / 3.0	RS090I	205	XR 3P / XT 5P / GL	RS060D	504	Diesel (Hasta 1996)	RS110
New Maxima	GV	RS090D	206	Nafta	RS060D/RS065D	504	Diesel (Desde 1997)	RS085D
New Sentra	B 14 GXE	RS090D	206	Diesel	RS070D/RS075D	505	Diesel (Hasta 1996)	RS110
Primera	GX / GXE	RS075D/RS080D	207	Compact Caja Automatica	RS065D	505	Diesel	RS085D
Sentra	EX / GXE / Super Salón	RS075D/RS080D	207	Compact Caja Manual / HDI	RS060D/RS065D	605	SR / SRi	RS080D
Sentra	Acenta /Tekna	RS065D	207	GTi /CC	RS060D/RS065D	607		RS085D
Altima	Nafta	RS070D/RS075D	208	XY Nafta	RS060D/RS065D	806	SR / ST	RS085D
Versa	Nafta	RS065D	208	1.6 Nafta Tiptronic	RS065D	Pick-Up/Utilitario/4x4		
March	Nafta	RS050ACD	306	XSi Nafta	RS075D/RS080D	504	Pick-Up	RS110
Pick-Up/Utilitario/4x4			307	Nafta	RS060D	Boxer	2.8 HDi / 2.8 TD / 1.6 HDi / 2.0 HDi	RS100/RS980
Frontier	2.8 TDi	RS070D/RS075D	307	Diesel	RS075D/RS080D	Expert	1.6 HDi / 2.0 HDi	RS070D/RS075D/RS080D
Frontier	L/011	RPN70D	307	Caja Automatica	RS075D/RS080D	Boxer	TD	RS100/RS980
Pathfinder	3.5 SE	RS085D	307	Caja Automatica	RS075D/RS080D	Partner	Todas las versiones	RS070D/RS075D
Patrol	ST 2.8 / 2.7 TD	RPN70I	308	1.6/2.0/1.6 Sport/ 1.6THP Gti/ CC 1.6 Turbo	RS065D/RS070D	2008	1.6 VTi 16V 120 cv MT / AT	RS070D/RS075D
Pick-up	LX 2.7 / DX 2.7 / DX Plus / 3.2	RPN70I	307	Caja Automatica	RS075D/RS080D	2008	1.6 BlueHdi 16V S&S 115 cv	RS085D
Serena	SLX 2.0 / 2.3 D	RPN70I	308	Nafta / Hdi Línea 2016	RS085D	3008	1.6 THP 16V 156 cv / 1.6 Blue HDi 115 cv	RS065D/RS070D
Terrano II	2.7 TDi / 3.3 TDi	RPN70I	405	GR / SR / SRi / GL / GR Break / F / F1 / G / GL / GLi / Injection / 1 / Ml	RS065D	3008	1.6 THP 16V 156 cv Caja automática / 1.6 e-HDi FAP ETG6 S&S 120	RS085D

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
4008	1.6 i 115 2WD 16V 117 cv	RS070D/RS075D	Megane II	1,6	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4		
4008	1.6/1.8 HDi FAP 150 2/4WD 16V SST 150 cv MT/AT	RS085D	Megane II	1.5 Dci	RS065D/RS070D	Koleos	2.5 Toda la Línea	RS090D
5008	Nafta	RS070D	Megane 3		RS085D	Express	Diesel (Hasta 1996) / RN Diesel	RS080D
5008	FL 1.6 e-HDi ETG 120 cv Caja de cambios automática	RS065D/RS070D	R 11	RN / TXE	RS065D	Express	RN Nafta	RS075D/RS080D
 PORSCHE			R 12		RPN60D	Kangoo	Nafta	RS075D/RS080D
911	Carrera 2 / Carrera 4 / GT / Cabriolet / TT	RS085D	R 12	TL	RS065D	Kangoo	Diesel / GNC	RS075D/RS080D
Boxter	S	RS085D	R 18	Nafta	RS065D	Kangoo	1.5 D	RS080D
HASTA 1997		RS065D	R 18	GTD	RS080D	Kangoo	Fase II 1.6 Toda la Línea	RS075D/RS080D
 RENAULT			R 19	Nafta	RS075D	Kangoo	Fase II 1.5 dCi Toda la Línea	RS075D/RS080D
Clio	Nafta / Mio 1.2 L	RS065D/RS050D	R 19	Diesel	RS080D	Master	Furgón 2.5 / 2.8	RS100
Clio / Clio II	Nafta A/A / 1.2 / 1.6	RS065D	R 19	RE (Diesel)	RS080D	Trafic	Nafta / Rodeo	RS075D/RS080D
Clio / Clio II	Diesel / 1.2 / 1.6 / 1.5 CDi	RS065D/RS070D	R 21	Nafta	RS065D	Trafic	Diesel / Rodeo Diesel	RS080D
Clio II	1.9 Diesel / Sport / Tric. 1.6 GNC	RS070D/RS075D	R 21	Diesel	RS080D	Trafic	Línea 300 Diesel / T 35	RS100
Fluence	2,0	RS085D	R 9		RS065D	Duster	1.6 L	RS060D
Fluence	1,6	RS065D	Sandero	Fase II	RS070D/RS075D	 ROVER		
Fluence	Línea 2014	RS070D/RS075D	Sandero	DCi 1.5 / 1.6	RS060D	25		RS075D/RS080D
Laguna	RT / RXE TD	RS085D	Sandero Stepway	Fase II	RS070D/RS075D	45	1.8 N / 2.0 TD	RS080D
Laguna	Privilege TD	RS085D	Scenic	Nafta	RS065D	75	2.0 TD / 2.0 N / 2.5 N	RS080D
Laguna	RXT / RXT V6	RS065D	Scenic	1.9 TD (Hasta 2001)	RS080D	416	GSi / Si / SLi	RS065D
Logan	1,6	RS070D/RS075D	Scenic	1.9 TD (Desde 2002)	RS070D/RS075D	420		RS075D/RS080D
Logan II	1,6	RS065D	Symbol	1.5 dCi	RS070D/RS075D	Línea 200	Di / GSi / SDi / SLi	RS090D
Megane	Nafta	RS065D	Symbol	1.6 N	RS060D/RS065D	Línea 600	Nafta	RS065D
Megane	1.9 TD / GNC	RS070D/RS075D	Twingo	Base	RS050ACD			
			Twingo	Full	RS060D			

TABLA DE APLICACIONES

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
 SAAB			 SSANGYONG			 TOYOTA		
900	2.0 / S / SE	RS085D	Pick-Up/Utilitario/4x4			Pick-Up/Utilitario/4x4		
9000	CD 2.0 / CDE 3.0 / CDET 2.3 / CS 2.0 / CSE 2.0 / 2.3 / CSET 2.3	RS085D	Musso	(Hasta el 2002)	RS085D	Gran Vitara	1.6 / 2.0 / 2.5 / TDi	RPN70D
9,3	TD / S / SE	RS085D	Musso	(Desde el 2003)	RPN70I	Jimmy	JX / J LX	RS080D
9,5	2.0 LPT / SE / Wagon	RS085D	New Korando	(Todas las Versiones)	RPN70D			
 SEAT			Rexton		RPN70I			
Altea	2.0 TDi	RS085D	 SUBARU					
Córdoba	1.6 SE Base	RS070D/RS075D	Forester	2.0 / 2.5	RS090D	Avensis	2,0	RS065D
Córdoba	1.9 GLX D / 1.9 GLX TDi	RS080D	Forester	A / B	RS070D/RS075D	Camry		RS090D
Córdoba	1.9 SDi / 1.9 TDi / 1.9 TDi 130 HP	RS085D	Impreza	GL 1.5 / 1.6 / 1.8 / LX 1.6	RPNS40D	Corolla	2.0 D / Terra Diesel	RS090D
Córdoba	1.6 (Desde 2001) / D / Mpi / TDi SX / TDi Vario	RS070D/RS075D	Impreza	RX 2.0 AWD / Sport Wagon GL AWD / WRX 2.5 / GT Turbo / XV 2.0 R	RS070D/RS075D	Corolla	MT / AT (2006)	RS070D/RS075D
Ibiza	CLX / GLX / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 1.9 / GTi / GTi 16V / TD GLX	RS080D	Impreza	2.0 WRX / 2 A 1.5 / RC 2.0 / WRX 2.5 T	RS090D	Corona	TDi	RS090D
Ibiza	2.0 GTi / 2.0 Cupra GTi	RS070D/RS075D	Legacy	GL / LX	RS070D/RS075D	Pick-Up/Utilitario/4x4		
Ibiza	2.0 L/N	RS070D/RS075D	Legacy	R 2.0 / Outback R 2.5 AVD	RS090D	Hilux	SW4 SRV / TDi 3.0	RPN70D
Ibiza	1.0 Passion / SE 1.6	RS065D	Outback	2.5i / 3.6i	RS070D/RS075D	Hilux	2.5 TD	RS090D
León	Nafta	RS070D/RS075D	Tribeca	3.6 AWD	RS090D	Hilux	Línea Nueva (De 2005 en Adelante)	RPN70D
León	TDi	RS080D	 SMART			Hilux	SW4 V6 3.4	RPN70D
León	2.0 TDi	RS085D	Fortwo	Coupé Passion / Cabrio Passion / Coupe City	RS070D/RS075D	New Hilux	Línea 2016 2.4 / 2.8	RS085D
Toledo	75 CV / D 64CV / TDi 90 CV / D / DT / TDi (2004)	RS070D/RS075D	 SUZUKI			Land Cruiser	Prado 3.0	RPN70I
Toledo	Nafta	RS065D	Alto	1.0 / Marutti	RPNS40D	Rav 4	2,0	RPN60D
Toledo	1.9 SXE TDi	RS080D	Esteen		RS065D	Rav 4	2.4 / 2.5 / 2.0	RS090D
Pick-Up/Utilitario/4x4						 VOLKSWAGEN		
Inca	Diesel	RS070D				Bora	1.9 Tdi	RS080D
						Bora	2.0 / 1.8 T	RS065D/RS070D/RS075D
						Cross Fox	1,6	RS065D/RS070D/RS075D

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
Fox	1.6 / Confortline / Trendline	RS065D
Fox	SDI 1.9	RS075D
Gol	1ra / 2da / 3ra (Generación) (Nafta)	RS065D
Gol	1ra / 2da / 3ra (Generación) (Diesel)	RS080D
Gol Trend	1.6 L	RS065D
Golf	1.6 Advance / Conception / 2.0 Highline / Tiptronic	RS065D
Golf	Nafta	RS065D
Golf	GTD / TDi	RS080D
Golf	1.4 TSI	RS085D
Golf	1.4 L	RS065D
Passat	Sedan Base / V6 Base / Variant Base	RS075D/RS080D
Passat	1.8 MT / 1.8T / 1.8TSI / 2.0 FSI / 2.0 TSI / 3.6TDI	RS085D
Passat	2.8 TDI / 2.0 TDI / 2.5 TDI	RS085D
Passat	Diesel / TDi / 2.8 V6	RS085D
Passat	Advance D S6	RS100
Pointer		RS065D/RS075D
Polo	Classic Base	RS075D
Polo	Diesel	RS080D
Polo	TD	RS085D
Quantum		RS080D
Suran	SDI 1.9	RS085D
Suran	Nafta	RS070D/RS075D
Suran	1.6L 16V Nafta Línea 2015	RS065D/RS070D
Vento	2.5 / 2.5 R5	RS085D
Vento		RS070D/RS075D

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
Vento	2.5 Línea 2015	RS070D/RS075D
Voyage		RS065D
Pick-Up/Utilitario/4x4		
Amarok	2.0 Tdi DOBLE CAB. (122/140/163/180 cv)	RS100/RS980
Amarok	2.0 Tdi CAB. SIMPLE 140 / 180 cv - Línea 2013 doble cabina	RS085D
Caddy	Furgón SD 1.9 / CD Diesel GL 1.9	RS080D
Caddy	1.6 (Desde 2001)	RS075D
Caddy	Línea Nueva	RS085D
Transporter		RS085D
Tiguan		RS070D
Tuareg		RS100
 VOLVO		
C 30	2,4	RS085D
C 70	Coupé	RS065D
S 40	1.8 / 2.0 / 2.4	RS085D
S 60	T4 - T5 - T6	RS085D
S 70	2.0 / 2.5 / TS / TDi	RS065D
S 80	2.8 / 2.9	RS085D
V 40	2.0 T / 2.0 T4 / TD	RS085D
V 50	2,4	RS085D
V 70	TS	RS065D
V 70	2.5 AWD	RS085D
940		RS080D

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
LÍNEA PESADOS		
 AGCO ALLIS		
Tractores		
Serie 6000	6125 / 6150 / 6175 / 6190	RS180
6,75		RS180
6,95		RS180
Frutero	6.65 / 6.85	RS110
Máquinas Viales		
Maxion	720 / 750	RS110
Pulverizadores		
Rogator	864 / 1264 (Todos 2 Bat.)	RS110
 AGRALE		
Camiones		
MA 8.5 TCE	(2 Baterías)	RS110
MA 17	(2 Baterías)	RS180
MT 12.0	(2 Baterías)	RS180
MT 15.0	(2 Baterías)	RS180
MT 15.0	TCE (2 Baterías)	RS180
MT 17	(2 Baterías)	RS180
MT 27	(2 Baterías)	RS180
6000	Toda la Línea	RS110
7500	Toda la Línea / RD (2 Baterías)	RS110
8500	Toda la Línea	RS110

TABLA DE APLICACIONES

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
9200	Toda la Línea	RS110
1300 TCA	Electronico (2 Baterías)	RS080D
 ASIA MOTORS		
Buses		
Minibus	AM 825 / Topic	RS085D
 CASE		
Buses		
Minibus	AM 825 / Topic	RS085D
 CASE		
Tractores		
3230 / 3240		RS110
4230		RS110
5120 / 5130 / 5140 / 5150 / 5200		RS110
7240		RS110
9330		RS110
Cosechadoras		
2166 / 2188	(Todos 2 Bat.)	RS110
2366 / 2388	(Todos 2 Bat.)	RS110
 CHEVROLET		
Camiones		
14-190	(2 Bat.)	RS110

 CHRYSLER		
Autoelevadores		
GPX	Motor Mitsubishi	RPN60D
 CLARK		
Autoelevadores		
Génesis	CMP 25	RS070D/RS075D
GPX	Motor Continental L/ Vieja	RS110
 DAEWOO		
Autoelevadores		
G 15 S	GTi /CC	RS090I
 DAIHATSU		
Camiones		
Route Van	Furgón T-Alto / T-Bajo	RS110
Delta	V 116 / V 118	RS110
 DEUTZ-AGRALE		
Camiones		
Dinamic		RS180
Stark		RS180
Stallion	12-130 (2 Bat.)	RS180
Stallion	15-160	RS180

Tractores		
Puma	5.65 / 5.80 (Desde 1991 A 1996)	RS110
Ax	5.100 / 5.145	RS180
Allis	5.125 L	RS180
Tractor	4-120 / 4-140 / 4-170	RS180
 DIMEX		
Camiones		
Dimex	1416 / 1721 / 1725 (Todos 2 Bat.)	RS110
Dimex	1731 / 1737 (Todos 3 Bat.)	RS110
Omnibus	D 916 / 1622 T 52 / 1622 T 58 (Todos 2 Bat.)	RS110
 FIATALLIS		
Máquinas Viales		
Retroexcavadora	FB 80	RS110
 FIAT		
Camiones		
619	(2 Bat.)	RS160
 FORD		
Camiones		
Cargo	712 28-29 E / 915 E	RS110
Cargo	1416 / 1415 / 1716 / 1722	RS160
Cargo	914 / 915 / 925	RS110

TABLA DE APLICACIONES

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
Cargo	1832 E 2632 E (2 Bat.)	RS110
Cargo	Toda la línea 2010/2011 (2 Bat.)	RS110
Cargo	1517 / 1527 / 1722 / 1932 (2 Bat.)	RS110
F	1317E / 1517 / 1517E / 1730 / 2625 / 2621 / C1717 / 1722E / 14000	RS110
 HALLA		
Autoelevadores		
HDF	20 / 25 / 30 / 35 N	RS110
HLF	20 / 25 / 30	...
 HYSTER		
Autoelevadores		
H	40 XM / H 50 XM / H 60 XM	RS080D
H	70 / 175 XL (2 Bat.)	RS090D
 HYUNDAI		
Omnibus		
County	29 Pas.	RPN70I
H 1	7 Pas / 12 Pas.	RPN70I
H100	Minibus 12 Pas.	RPN70I
 ISUZU		
Camiones		
NPR	66 / 70 / 71 / TDi 3.9 / TDi 4.8 (2 Bat.)	RS090I

 IVECO		
Camiones		
320	E 18 (2 Bat.)	RS100
9014	(2 Bat.)	RS085D
Cursor	180/450	RS110
Daily	35.10 / 49.10 / 49.12 / 59.12 / 60.12 (Desde 2001)	RS100
Daily	59.12 Minibus Arrow Mix	RS100
Daily	40 S / 55 C / 70 C	RS075D
Eurocargo	Tector / Attak / 170 E (2 Bat.)	RS110/ RS980
Eurocargo	120 / 140 (2 Bat.)	RS100/RS980
Eurotech	450 / 740 / Cursor 310	RS160
Eurotrakker	380 t38 / 720 t42	RS160
Stralis	200 / 220 / 380 / 450 / 490 / 570 / 571 / 740 / 741	RS160
Eurocargo	Cavallino	RS110
Tector	170 E (2 Bat.)	RS110
Trakker	380	RS160
 JOHN DEERE		
Máquinas Viales		
Arrastradores pinzas	548 G-II 648 G-II (2 Bat.)	RS110
Cargadora / Retroexcavadora	310 E / 410 E	RS110
Cargadores Compactos	Serie 200 / 240 / 250 / 260 / 270 / 3375 / 4475 / 5575 / 6675 / 7775 / 8875	RS110
Excavadora	120 / 160 LC (2 Bat.)	RS110
Motoniveladora	670 C / 670 CH / 672 CH (2 Bat.)	RS110

 KIA		
Camiones Viales		
K 2400		RPN70D
K 3500		RPN70D
K 3600		RPN70D
 KIA		
Tractores		
Serie	2850 / 3350 / 3550 / 5310 / 5320 / 5400 / 5403 / 5410 / 5420	RS110
Serie	5600 / 5605 / 5700 / 5705 / 6300 / 6405	RS110
Serie	6500 / 6600 / 6605 / 7500 / 7505	RS180
Serie	7700 / 7800 / 7810 / 7820 / 8200 / 8220 / 8300 / 8320 / 8400 (2 Bat.)	RS110
Serie	8420 / 8560 / 8570 / 8760 / 8770 (2 Bat.)	RS110
Serie	9100 / 9200 / 9300 / 9320 (3 Bat.)	RS110
Cosechadoras		
Serie	1075 / 1165 / 1175 / 1185 / 1450 / 1550	RS160
Serie	9500 / 9510 / 9600 / 9610 / 9650 / 9750 / 9660 (2 Bat.)	RS110
Serie	9760 / 986 / CTS (2 Bat.)	RS110

TABLA DE APLICACIONES



MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA	MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
 MASSEY FERGUSON			LS	LS 1634 (2 Bat.)	RS180	 NEW HOLLAND		
Tractores			Atron	1720 / 36 - 48 Línea 2015 (2 Bat.)	RS110	Tractores / Cosechadoras		
Serie	1499 L SX / 1615 L / S / 1650 / 1670 / 1645 S (2 Bat.)	RS085D	Accelo	915 C / 37 Línea 2015 (2 Bat.)	RS110	76-30	2 WD / 4 WD	RS100
Serie	1475 S / 1485 S (2 Bat.) (Desde 1991 a 1998)	RS110	Buses			46-30	2 WD / Marrow	RS100
Serie	5120 / 5150 (2 Bat.)		Buses	OHL 1621 / 52.59	RS180	55-56	2 WD Bajo Normal	RS100
MF	262 V		Buses	LO 814-42 / 1214 C	RS110	55-86	2 WD Viña	RS100
MF	265 Frutero STD	RS110	Buses	LO 915 (2 Bat.)	RS110	66-30	2 WD	RS100
MF	275 / 275 E Frutero / 290 / 292 / 292 L / 297 / 297 L / 630 / 650 / 660 / 680	RS160	Micros	OHL / 1315 / 1420 (2 Bat.)	RS180	70-56	2 WD / 4 WD	RS100
 MERCEDES BENZ			Micros	O 500 RSD (2 Bat.)	RS180	78-30	2 WD Dual Power	RS100
Camiones			 MICHIGAN			80-30	4 WD Dual Power	RS100
Actros	2041 S-36 / 2041 / 2045 (2 Bat.)	RS180	Máquinas Viales			80-66	4 WD	RS100
Atego	1725-42 / 1725-48 (2 Bat.)	RS110	Palas	55 / 55 CI	RS110	82-86	F 4 WD Frutero	RS100
Axor	1933 / 2640 / 3025 / 2040 S 36 / 2631 / 3340 (2 Bat.)	RS180	Excavadoras			 NISSAN		
Camión	608 / 911 / 1112 / 1114 / 1517 / 1518 / 1521	RS180	 MITSUBISHI			Camiones		
Camión	LS 1938 / 2426 6x4	RS180	Buses			Eco	T 100 / 54	RS100
Camión	1728 E / 1938 Frontal / Frontal E. / 1938 S / L 1938 / L 1634 (2 Bat.)	RS180	Canter	3.2 / Rosa (2 Bat.)	RPN70I	 RENAULT		
Atego	1418 / 1725 (2 Bat.)	RS110	Canter	Desde 2004 (2 Bat.)	RS100	Camiones		
LK	1218 E / 1318 E (2 Bat.)	RS110	Camiones			Premium	380 TDXi / 380 PDXi / b440 TDXi (2 Bat.)	RS180
Camión	1218 Motor 904 (2 Bat.) (Desde 2001)	RS110	FG	15 / 18 / 20 / 25	RPN60D	Midlum	300 TDXi / 300 PDXi / DCi 300 (2 Bat.)	RS180
Camión	Chasis C. Cabina Front. 1214 C 48 / 1218 48 / 1720 48 / 1722 S 362	RS110	FD	Toda la Línea	RPN70I	D	Wide 19 T (2 Bat.)	RS180
Camión	Chasis C. Cabina Front. 713 C 37 / 914 C 37 (2 Bat.)	RS110	FG / FD	40 / 60 / 80 / 100 / 135 / 150 (2 Bat.)	RS090I			
Camión	710 / 712 / 714 / 915 C / L 1620 / 1718 / L 710 / 710 Plus	RS110						
LP	2423 / 2423 B / 2423 K (2 Bat.)	RS180						

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
-------	---------	-------------

	SAME	
--	------	--

Tractores

Explorer	80	RS110
Frutteto	60	RS110
Laser	130 / 150	RS160
Laser	100	RS110

Tractores

Solaris	35	RS085D
Titan	190	RS160

	SCANIA	
--	--------	--

Buses

K	124 LB 4x2 NB 360 (2 Bat.)	RS180
L	94 LB 4x2 NB 220 / 94 LB 4x2 LB 220 (2 Bat.) (Hasta 2001)	RS180

Camiones

P	93	RS180
R	113	RS180
T	114 / 124	RS180

	TOYOTA	
--	--------	--

Camiones

626	FD 15 / 20 / 25 / 30 (Línea Vieja)	RS090D
627	FD 15 / 20 / 25 / 30	RS090D

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
-------	---------	-------------

	VASSALLI	
---	----------	--

Cosechadoras

RV	125 / 150	RS160
RV	170 (2 Bat.)	RS160
V	1200 / 1500 / 1550 E (2 Bat.)	RS160

	VOLKSWAGEN	
---	------------	--

Camiones

5	140 E 31 / E39	RS110
9	140	RS110
9	150 E 39 (2 Bat.)	RS110
13	180 E III	RS180
15	180 E III	RS180
17	210 / 220 / 220 E III / 310	RS180
17	250 E (2 Bat.)	RS110
18	310 (2 Bat.)	RS110
19	320 E 35 T (2 Bat.)	RS110
26	260 E (2 Bat.) / 310 / 300	RS110
31	320 E (2 Bat.)	RS110

	VOLVO	
---	-------	--

Camiones

NL	Toda la Línea (2 Bat.)	RS180
FM/FH	370 / 400 / 440 / 480 / 520 (2 Bat.)	RS180

MARCA	VERSIÓN	RECOMENDADA
-------	---------	-------------

FH	420 / 460 / 540 (2 Bat.)	
VM	17-210 / 17-240 / 23-210 / 23-310 / 210 / 240 / 260 / 270 / 330 (2 Bat.)	RS110
FM	370 (2 Bat.)	RS180
FH/FM 12	380 / 420 / 460 / 340	RS180
FMX	(2 Bat.)	RS180
NH	12-380 / 12-420 (2 Bat.)	RS180

	YALE	
---	------	--

Autoelevadores

GDP	25 TH / 25 TE / 25 RE / 25 RH	RPN70I
GDP	090 LG	RS110
GP	20 AF / 15 AF	RPNS40D
GDP	090 LG	RS110
GP	20 AF / 15 AF	RPNS40D
D	83 P 25 Pas / 83 P 30 Pas (Versión Diesel)	RS110
G	83 P 25 Ras / 83 P 25	RS090I

	ZANELLO	
---	---------	--

Tractores

Tractor	230 DT / 230 GL / 250 CC / 250 DT	RS160
Tractor	460 C / 500 C / 540 C / 580 C / 700 C / 780 C (2 Bat.)	RS160
900	C (2 Bat.)	RS160

	ZETOR	
--	-------	--

Tractor	Doble Tracción / Modelo 50 / Modelo 5211 / Modelo 70	RS160
---------	--	-------

RECOMENDACIONES ÚTILES

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Antes de retirar la batería de un vehículo, observar cuidadosamente como esta instalada en el motor, la posición de los bornes, la forma de sujeción y la posición de los amarres de ésta. La fijación de la batería es muy importante, ya que la vibración es perjudicial para la misma.

Posteriormente, apagar todas las cargas del sistema eléctrico del vehículo (luces, radio, aire acondicionado, alarma, etc). Desconectar en primer lugar, el borne que tiene el cable a masa (generalmente el cable del borne negativo), luego retirar el otro borne (positivo), después retirar los elementos de fijación de la batería y finalmente sacar la batería usada.

Limpiar correctamente los terminales o cambiarlos si estuviesen deteriorados, fijarse en el estado de cable a masa (-) que no tenga sulfato (polvo o pasta de color verdoso) y la sujeción o conexión en el chasis del vehículo, ajustar o reemplazar si es necesario.

Ver el estado de la plataforma o bandeja de sujeción de la batería, para ver si existe corrosión u óxido. En caso de oxidación, rotura, residuo de electrolito, sulfato, etc. se aconseja limpiar bien con agua caliente con bicarbonato de sodio y reacondicionar correctamente antes de colocar la batería nueva.

Colocar la batería nueva, asegurarla correctamente con los elementos de fijación, colocar primer el terminal positivo (+), por ultimo conectar el terminal que esta a masa, negativo (-). Siempre colocar la batería nueva sin su envoltorio plástico ya que se puede producir una explosión.

CONTROL SISTEMA ELÉCTRICO

Es muy importante que despues de terminar de colocar la batería nueva, se realice un control completo del sistema eléctrico del vehículo, ya que en muy poco tiempo podría destruir la nueva batería, si hubiese una falla en el sistema de carga o en el circuito de arranque.

Si se posee un ANALIZADOR ELECTRÓNICO COMUTARIZADO REYMAX RS460F tendremos las ventajas de poder medir el estado de la batería, el consumo de corriente y la tensión mínima durante el arranque, la tensión de carga del regulador de voltaje, el rendimiento del alternador y el estado de los diodos, todo esto de una forma muy sencilla y solamente conectándolo a los terminales de la batería conectada.

El tiempo que funciona el motor de arranque (burro) no debe ser mayor a los 3 segundos y la tensión no debe ser mayor a 9 voltios, si el tiempo es mayor o existiera una tensión mayor, se debe controlar el circuito de arranque por un electricista calificado.

Con el motor en marcha se debe medir la tensión de carga sobre los terminales de la batería, esta tensión debe mantenerse entre 13,6 voltios mínimo y 14,3 voltios máximo, con el motor regulado y acelerado, mientras encendamos y apagamos diferentes consumos eléctricos del vehículo (luces, desempañador, aire, música, etc.)

RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer un análisis de la tensión carga y de la corriente de arranque por lo menos cada dos meses y de esa manera detectar las posibles fallas a tiempo y no esperar a que se destruya la batería.

Se recomienda controlar en nivel de electrolito en cada uno de los controles periódicos, el nivel de estar 1 o 2 cm. sobre el borde superior de las placas. Agregar solamente agua desmineralizada. No conviene dejar mucho tiempo la batería sin usarse. Si usted no la utiliza, se debe guardar completamente cargada en un lugar fresco, oscuro, seco y aislado del piso. Debe ser recargada periódicamente.

Para el caso de vehículos que trabajen en zonas muy frias, se aconseja colocar baterías de mayor capacidad a las que corresponderían y siempre se deben dejar completamente cargadas para evitar el congelamiento del electrolito.

Al momento de la venta de la batería se aconseja controlar la polaridad (debe ser la que indica la tapa), la tensión de los bornes (debe ser superior a 12.3V) y si tiene ojo visor, debe estar de color verde.

Si se coloca una batería de polaridad invertida causará muchos problemas sobre el circuito eléctrico

CÓDIGO Y DIMENSIONES DE BATERÍAS

RPN70D	302x170x200	RS085D	275X175X190
RPN70I	302x170x200	RS090D	260X172X220
RPNS40D	194x126x198	RS090I	260X172X220
RPNS60D	236x126x199	RS100	360X180X230
RS050ACD	210x173x174	RS110	330X173X240
RS051	207X175X190	RS120	426X172X225
RS060D	242X175X175	RS160	518X223X215
RS065D	242X175X175	RS180	518X223X215
RS070D	242X175X190	RS890	325X175X190
RS080D	275X175X175	RS900	325X175X205
		RS980	353X175X190

ANALIZADOR DIGITAL DE BATERÍAS Y SISTEMA ELÉCTRICO



RS460JF

Para baterías de 6 a 12 volt, de 100 a 1.800 CCA. y medir sistemas eléctricos hasta 24volt.

Mide regulador, alternador, arranque y diodos



reymax.com.ar

/bateriasreymax 

/bateriasreymax 

/bateriasreymax 